


Технология смешивания и впрыска Häny

# Агитатор (мешалка) HRW 150



Мешалки обеспечивают непрерывную работу, удерживая и гомогенизируя смешанную суспензию и удаляя любые пузырьки воздуха с помощью медленно вращающейся лопасти.



**HÄNY**  
Mixing and Injection Technology

**СТРОЙБЧУСЕРВИС**  
Центробежное оборудование

# Агитатор (мешалка)

## HRW 150

### Основные характеристики

- ▶ Медленно вращающаяся лопасть для гомогенизации смешанного материала и удаления имеющихся пузырьков воздуха
- ▶ Отверстие для чистки с защитной решеткой и брызговиком
- ▶ Наклонное дно для полного опорожнения со сливной пробкой

### Области применения

- ▶ Сборный бак между смесителем и впрыскивающим насосом

### 3D модель



### Агитатор

Полезный объем:	150 л
Температура жидкости:	Макс. 40°C
Входное соединение:	шланговое соединение 60 мм
Выходное соединение:	1" / 1½"
Сливная пробка:	2"




#### Электрические характеристики

Напряжение:	3x 400/460
Частота:	50 / 60 гц
Номинальная мощность:	0.55 / 0.62 кВт
Номинальный ток	1.62 / 1.59 А
Скорость:	690 / 830 мин <sup>-1</sup>

#### Вес и габариты

Прибл. вес:	82.5 кг
Ширина:	562 мм
Высота:	1,321 мм
Длина:	797 мм

#### Дизайн и размеры





**HÄNY**  
Mixing and Injection Technology

**СТРОЙБЧСЕРВИС**  
Центробежное оборудование